

ADDENDA 2 REGULADORA DE LA TERCERA FASE DE DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE “TAR” (TEST ANTIGÈNIC RÀPID) A LES OFICINES DE FARMÀCIA DE CATALUNYA, EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ ESTABLERT ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I EL CONSELL DE COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA MITJANÇANT EL CONVENI SUBSCRIT EN DATA 30 DE JULIOL DE 2021.

Barcelona, a la data de la seva signatura electrònica (2022)

REUNITS

D'una part, la senyora Gemma Craywinckel i Martí, directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), que actua en nom i representació d'aquesta entitat, en exercici de les atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en la seva direcció (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.04.1993), que en requereix la ratificació.

D'altra part, Jordi Casas Sánchez, president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), en nom i representació d'aquesta entitat de conformitat amb les facultats conferides per l'article 11.a) dels seus Estatuts.

MANIFESTEN

- I. El CatSalut i el CCFC van subscriure en data 30 de juliol de 2021 un conveni amb l'objecte d'establir el seu règim de col·laboració per tal de fer efectiu el desplegament del programa TAR a les oficines de farmàcia de Catalunya. El conveni preveia l'aplicació del programa, en una primera fase, als col·lectius participants en l'àmbit del lleure educatiu d'estiu, i la seva subsegüent possible ampliació potencial a d'altres àmbits de la població, pendents de determinar, de conformitat amb els criteris de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Posteriorment, en data 7 d'octubre de 2021, es va subscriure una primera addenda amb l'objecte d'ampliar a una segona fase el programa TAR, en aquest cas dirigit a l'entorn educatiu.
- II. La Comissió mixta de coordinació prevista a la clàusula quarta del conveni ha confirmat la necessitat de donar continuïtat a la segona fase del programa en les seves condicions actuals i d'obrir-lo a nous col·lectius destinataris fins ara no contemplats: A) alumnat d'educació primària, B) centres d'educació especial, en infants a partir de 6 anys que tinguin la pauta vacunal completa, C) joves/adolescents de les etapes d'ESO, batxillerat, FP i altres que tinguin la pauta de vacunació completa i D) docents i altres professionals designats pels serveis de Vigilància Epidemiològica de les etapes d'educació infantil, primària i centres d'educació especial que tinguin la pauta de vacunació completa.

- III. Aquesta iniciativa parteix de l'actual moment d'evolució de la pandèmia, un cop s'ha pogut contrastar l'efectivitat de la segona fase del programa TAR executat a través d'oficines de farmàcia, tenint en compte els avantatges que propicia en quant a accessibilitat i presència territorial. El seu impacte positiu, doncs, aconsella donar-li plena continuïtat en els seus actuals termes i completar-la amb una major cobertura (tercera fase), de forma congruent amb el progrés de les pautes de vacunació.

A partir dels criteris de la Secretaria de Salut Pública davant els reptes que suposa el desenvolupament del curs escolar per a la contenció de la pandèmia a la nostra societat, s'ha estimat que l'extensió i la confirmació del programa en les seves actuals condicions contribueix a reforçar la nostra capacitat de resposta col·lectiva per frenar l'amenaça de l'augment de contagis. En aquest context, insistir en combinar la realització de proves PCR, reservades per als casos de major risc, i el programa TAR, augmenta l'agilitat del sistema públic de salut en la seva missió d'assolir pautes de seguretat col·lectiva i, a la vegada, ha de fer més eficaços el conjunt dels nostres recursos sota una prioritització de la seva destinació basada en fonaments objectius. L'aprofitament de la capacitat resolutiva de les oficines de farmàcia en aquesta línia, com ja ha demostrat l'experiència propiciada en el marc del conveni vigent, constitueix una fortalesa i, com a tal, s'erigeix en l'eix vertebrador que fonamenta l'extensió i confirmació del programa en el present escenari de sisena onada de la pandèmia.

- IV. La tercera fase del programa, amb l'addenda 2 que la regula, segueix emmarcada en la bateria de respostes impulsada per la Generalitat de Catalunya en tots els fronts davant la crisi sanitària i social provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2. L'objectiu del programa TAR continua sent, doncs, facilitar la realització de tests antigènics ràpids de forma àgil per impedir la progressió de la malaltia als centres educatius (en el ben entès que s'ha ampliat l'espectre de menors destinataris), ajudant a millorar les garanties de seguretat en aquests espais de socialització i educació tan sensibles mentre, a la vegada, es contribueix a minorar el risc de generació de nous focus de contagi que puguin acabar repercutint en el conjunt de la població en la mesura del possible.
- V. Finalment, es deixa constància que l'ampliació i consolidació del programa obeeix a una valoració estratègica d'emergència, que només s'ha pogut adoptar un cop coneguts amb exactitud els criteris d'aplicació atès l'estat actual de la sisena onada de la pandèmia i l'adaptació de les recomanacions de la Secretaria de Salut Pública d'acord amb la situació epidemiològica i les directrius de la comissió assessora i del Ministeri de Sanitat. Per aquest motiu, el procediment de subscripció de la seva addenda reguladora segueix subjecte a les previsions de la disposició addicional primera del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, que dona continuïtat a la flexibilització de la subscripció de convenis en contextos d'emergència vinculats a la gestió de la Covid-19.

Per tot això, les parts signants es reconeixen capacitat per actuar i acorden formalitzar aquesta addenda d'ampliació al conveni de data 30 de juliol de 2021 d'acord amb els següents

PACTES:

Primer.- Tercera fase del programa TAR.

1. Aquesta addenda té per objecte ampliar a una tercera fase el programa TAR, dirigida a l'entorn educatiu, en els termes previstos al conveni de col·laboració formalitzat entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) en data 30 de juliol de 2021.

2. Els destinataris de la tercera fase del programa TAR són:

1) els alumnes d'educació primària, sempre que no hagin passat la Covid-19 en els darrers 90 dies, que no mostrin símptomes d'aparició recent compatibles amb la Covid-19 i que hagin estat contacte directe amb positius dins els seus grups de convivència estable (GCE) al centre educatiu o hagin estat designats com a contactes estrets pels Serveis de vigilància epidemiològica.

2) els alumnes d'ESO, batxillerat, FP, educació especial (a partir de 6 anys) i altres ensenyaments, sempre que no hagin passat la Covid-19 en els darrers 90 dies, siguin asimptomàtics, tinguin la pauta de vacunació completa i hagin estat en contacte directe amb positius dins el seu GCE o hagin estat designats com a contactes estrets pels Serveis de vigilància epidemiològica

3) els professionals docents dels centres d'educació especial, educació infantil i educació primària, sempre que no hagin passat la Covid-19 en els darrers 90 dies, siguin asimptomàtics, tinguin la pauta de vacunació completa i formin part d'un GCE, o altres professionals que compleixin les mateixes condicions i que hagin estat designats com a contactes estrets pels Serveis de vigilància epidemiològica.

3. La regulació de la tercera fase del programa TAR se subjecta als mateixos objectius i característiques definitòries previstos al conveni de 30 de juliol de 2021, i es du a la pràctica mitjançant l'aplicació del marc operatiu propi de la recepta electrònica, un cop adaptat les particularitats de la col·laboració del programa (d'acord amb la sistemàtica ja desenvolupada durant la segona fase), sota les següents condicions:

- El sistema de recepta electrònica (RE) reflectirà de forma automàtica que l'usuari/usuària compta amb les condicions necessàries per a l'accés a la prova en els termes previstos pel conveni de 30 de juliol de 2021 i per aquesta addenda, a través de la generació de la petició de la prova de forma electrònica i automatitzada, acreditable davant les oficines de farmàcia mitjançant la TSI i integrada al pla de medicació de l'usuari.
- L'aplicació i interpretació de la col·laboració, tant en relació a les previsions d'aquesta addenda com respecte els continguts generals del Protocol d'actuació adaptat a l'actual fase (en termes actualitzats segons recull el següent pacte) i, en concret, del model de funcionament sota el

marc de la RE, es duran a terme en tot moment prenent com a referència els criteris determinats per la Secretaria de Salut Pública de conformitat amb els objectius globals enfront la pandèmia.

Segon.- Condicions generals d'aplicació.

1. L'aplicació de la tercera fase del Programa s'ajusta, en tots els extrems que no siguin objecte d'adaptació expressa o tàcita en funció del contingut de la present addenda, a la regulació i les condicions generals del Programa acordades al conveni de 30 de juliol de 2021.
2. Sens perjudici de l'anterior, s'acorda l'aplicació a aquesta tercera fase d'un nou PROTOCOL d'actuació, recollit en la present addenda com a ANNEX 1 al conveni de 30 de juliol de 2021 (el qual substitueix a tots els efectes els precedents), per tal d'assolir un marc de referència ajustat a les noves condicions i necessitats de la col·laboració de manera actualitzada. Ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures adequades per facilitar-ne l'aplicació pràctica enfocada sobre els col·lectius identificats com a destinataris del Programa.
3. Igualment, es preveu la plena continuïtat dels compromisos, funcions, tasques i obligacions atribuïts tant al CCFC com al CatSalut. En cas d'eventuals contradiccions, ambdues parts desenvoluparan els compromisos prenent com a referència les característiques, necessitats i realitat dels nous col·lectius als quals s'adreça el Programa, corresponent a la comissió mixta de coordinació aclarir qualsevol aspecte que ho requereixi sota la directriu de donar continuïtat a la seva aplicació.
4. Aquesta tercera fase del programa segueix concebuda sota una dimensió de col·laboració institucional, d'interès social mutu en el marc d'una crisi sanitària global, i articulada en termes de no onerositat pel que fa a les relacions entre el CatSalut i el CCFC que, no obstant això, comporta la transferència de fons en termes d'estricta reintegrament dels costos causats per l'execució de la seva nova fase sota les mateixes condicions determinades al conveni de 30 de juliol de 2021.
5. De conformitat amb l'anterior, i atesa la necessitat d'establir l'import màxim total aplicable al nou període de col·laboració previst durant l'exercici de 2022 destinat a fer possible el reintegrament a càrrec del CatSalut de l'esforç efectuat des de les oficines de farmàcia degut a la seva participació en el programa TAR, es modifica l'apartat 2 del pacte tercer del conveni de 30 de juliol de 2021, que queda redactat en els següents termes:

“2. El Servei Català de la Salut es compromet a aportar al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya en concepte de reintegrament un import màxim de 5.000.000 euros, el qual abonarà amb càrrec a la partida pressupostària número D/489000101/4111/0000 del seu pressupost per al 2022. Aquesta quantia es fixa com un import de referència màxim, en el ben entès que només suportarà l'import relatiu als tests antigènics ràpids (TAR) efectivament realitzats sota les condicions establertes. El sistema de liquidació, justificació de la col·laboració i pagament seguirà el següent procediment:

- El Consell proporcionarà les dades d'activitat via SIFARE i el CatSalut les validarà mitjançant el sistema TARCAT.*
- Correspondrà al Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya emetre la corresponent certificació destinada a justificar la realització de l'activitat dels farmacèutics titulars de les oficines de farmàcia durant un mes, el dia 12 del mes següent (si aquest fos festiu el dia hàbil immediatament anterior) d'acord amb el que està previst a l'annex 2 del conveni, a l'objecte del seu reintegrament. El CatSalut abonarà l'import corresponent al Consell i aquest, per la seva banda, farà arribar aquest rescabament als farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia a través dels col·legis, actuant ambdues institucions com a gestores o intermediàries entre el CatSalut i els titulars de les oficines de farmàcia a efectes de la presentació de la certificació d'activitat i cobraments dels costos deguts a la participació en el programa TAR.*
- Pel que fa als costos de logística dels magatzems de distribució i els de la gestió operativa, el Consell els farà efectius un cop el CatSalut hagi transferit les quantitats del seu rescabament, prèvia presentació per parts dels distribuïdors i altres proveïdors de la factura corresponent”.*

6. Les previsions efectuades pel conveni de 30 de juliol de 2021 en relació amb la protecció de dades i el tractament de dades de caràcter personal en el pacte cinquè es consideren vàlides per aquesta fase del programa atès que les dades de les persones que es realitzin les proves TAR s'incorporen en el tractament de Vigilància epidemiològica del qual n'és responsable el Departament de Salut.

Així mateix, el tractament de les dades personals per part dels/de les farmacèutics/ques titulars de les oficines de farmàcia que s'adhereixin al projecte voluntàriament, s'efectua d'acord amb l'encàrrec de tractament de dades previst en l'Annex 3 d'aquell conveni.

Tercer.- Vigència.

1. Les parts acorden de manera expressa la pròrroga del conveni de 30 de juliol de 2021, de conformitat amb el que preveu el seu pacte sisè, fins al 30 de juny de 2022. Sens perjudici d'això, ambdues reconeixen l'aplicació de les previsions contingudes en aquesta addenda des del moment d'inici efectiu de la tercera fase del Programa TAR l'1 de gener de 2022.

2. No obstant l'anterior, el CatSalut podrà instar unilateralment la resolució anticipada del conveni i de la present addenda 2 mitjançant una comunicació amb aquest objecte adreçada al CCFC, en cas que l'evolució de l'emergència sanitària per COVID-19 així ho aconselli o ho permeti, en el ben entès que, en aquest cas, haurà de donar compliment a les obligacions de reintegrament que restin pendents d'aplicació a conseqüència de l'execució de la col·laboració per part de CCFC i els farmacèutics titulars de les oficines de farmàcia.

3. Amb la subscripció de la present addenda 2 queda sense efectes des del dia 31 de desembre de 2021 l'addenda 1 de data 7 d'octubre de 2021.

Quart.- Ratificació

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el director del CatSalut, aquesta addenda serà sotmesa a la ratificació del citat Consell.

I, en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present document a un sol efecte.

Servei Català de la Salut

Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

ANNEX 1

PROGRAMA TAR A LES OFICINES DE FARMÀCIA

Introducció

L'educació és un dret fonamental d'infants i joves. Per aquest motiu, l'àmbit dels centres educatius té una consideració especial pel que fa la gestió de casos i contactes. El nou escenari epidemiològic requereix la cerca d'alternatives per a ampliar la identificació de nous casos i tallar les cadenes de transmissió, minimitzant l'impacte sobre l'atenció primària de salut.

Amb aquest objectiu, des del Departament de Salut i amb la col·laboració del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, s'ha dissenyat una via d'estudi de contactes estrets a partir de l'etapa d'educació primària (i en el cas dels centres d'educació especial, en infants a partir de 6 anys) amb la implicació dels/les farmacèutics/ques titulars de les oficines de farmàcia comunitàries (OFC).

Els test antigènics ràpids

La prova utilitzada per a dur a terme el programa de cribratge a les farmàcies és el **test antigènic ràpid o TAR**. Es tracta d'una prova que detecta les proteïnes del virus. Permet identificar les persones que estan patint una infecció per SARS-CoV-2.

A les OFC, els tests es duran a terme per automostra per frotis nasal. Els resultats trigen uns 15 minuts i es donaran a la mateixa OFC on s'ha realitzat la prova.

Persones destinatàries

La prova s'adreça a les **persones que no mostrin símptomes compatibles amb la Covid-19** d'aparició recent i que compleixin els criteris següents:

- A) Que siguin alumnat de l'etapa d'educació primària i que hagin estat contacte directe amb positius dins els seus grups de convivència estable (GCE) al centre educatiu o hagin estat designats com a contactes estrets pels Serveis de vigilància epidemiològica.
- B) Que siguin alumnat de l'etapa d'ESO, batxillerat, FP, altres ensenyaments, de centres d'educació especial (infants a partir de 6 anys) o bé que pertanyin al col·lectiu de professionals d'educació especial, educació infantil i educació primària, que tinguin la pauta de vacunació completa i que hagin estat en contacte directe amb positius dins els seus GCE o hagin estat designats com a contactes estrets pels Serveis de vigilància epidemiològica.

No es realitzaran proves a les persones que hagin passat la Covid-19 en els darrers 90 dies.

Cal recordar que entre 6 i 15 anys han d'anar sempre acompanyats per un adult responsable.

Es podrà accedir sense necessitat de cita prèvia a les farmàcies que puguin tenir simultàniament la seva activitat habitual i la realització de TAR, o bé amb cita prèvia, en aquelles farmàcies que necessitin organitzar una agenda específica per motius organitzatius. El test s'oferirà de manera **gratuïta**.

Els ciutadans podran accedir a la realització de TAR mitjançant el pla de medicació un cop s'activi la petició mitjançant el sistema de recepta electrònica i la targeta sanitària individual lliurada per l'usuari.

Abans de realitzar la prova, el/la farmacèutic/a responsable del programa TAR haurà de descartar que la persona presenti cap dels símptomes compatibles amb la covid-19 d'aparició recent: febre, tos, sensació de manca d'aire o altres símptomes com rinorrea, congestió nasal, esternuts, dolor articular, odinofàgia (dolor a l'empassar), anòsmia (pèrdua d'olfacte), agèusia (pèrdua de gust), dolors musculars, diarrees, dolor toràcic, cefalea.

Oficines de Farmàcia comunitàries

Els/les titulars propietaris/es de les OFCs que participaran al programa de TAR, han de complir els següents requisits, segons les directrius establertes per al CCFC:

- Fer la formació específica per a dur a terme l'anàlisi de la mostra i la introducció de dades a la plataforma TARCAT.
- Disposar a l'OFC d'un espai adequat que garanteixi condicions de privacitat, atenció personalitzada i confidencialitat de dades, així com per minimitzar qualsevol risc de transmissió de la malaltia (Zona d'Atenció al Pacient-ZAP) i que compleixin amb les indicacions sobre l'organització que consten a l'annex 1.
- Signar la declaració responsable pertinent, on s'indica que es compleix amb aquests requisits.

El CCFC enviarà al Departament de Salut un llistat de les farmàcies que participaran al programa, on hi constaran les dades necessàries dels/de les farmacèutics/ques titulars dels per a donar-los d'alta a la plataforma TARCAT.

Periòdicament s'anirà actualitzant el llistat de farmàcies participants.

El finançament del programa TAR es basa en un model col·laboratiu de reintegrament dels costos efectivament produïts en el seu desplegament. Les condicions concretes d'aplicació es contemplen al corresponent pacte subscrit entre el CatSalut i CCFC als efectes de regular-ho.

Procediment (veure annex 2)

El/la farmacèutic/a titular de l'OFC (o un dels titulars en cas d'OFC amb més d'un titular) serà la **persona responsable¹ del programa de TAR a la seva OFC** i tindrà les següents funcions:

- Realitzar la formació necessària per a la posada en marxa del programa.
- Donar-se d'alta del sistema d'informació per a la incorporació dels resultats (plataforma TARCAT).
- Fer la recepció i el processament de la mostra segons els passos que s'indiquen a l'annex 3.
- Incorporar els resultats del cribratge al sistema d'informació corresponent.
- Gestionar les comandes de material, segons les indicacions que s'estableixin.
- Donar les [indicacions](#) oportunes als casos positius.

Sens perjudici de la responsabilitat del farmacèutic titular de l'oficina de farmàcia, podran col·laborar en la realització de les activitats del programa TAR els farmacèutics amb nomenament d'adjunt i/o substitut. Per poder col·laborar el/la farmacèutic titular haurà de responsabilitzar-se de que aquests facin la formació necessària i de que, en el desenvolupament de l'activitat, segueixen els procediments establerts en el present protocol per a la realització del cribratge.

El frotis nasal es recollirà per **autopresa de mostra supervisada** a l'interior de la farmàcia a la zona habilitada a tal efecte tal com s'indica en l'annex 3. En el cas dels infants de 6 a 10 anys, el progenitor/tutor acompanyant podrà col·laborar en la presa de la mostra.

A les farmàcies on les instal·lacions permetin realitzar simultàniament més d'una prova, caldrà que es diferenciïn d'alguna manera els kits emprats perquè no hi hagi confusió en els resultats.

Equip de protecció

La persona que realitzi el processament de la mostra haurà d'utilitzar un equip de protecció individual:

- Guants de nitril o làtex sense pols d'un sol ús
- Mascareta FFP2
- Ulleres integrals o pantalla facial
- Bata de protecció

A més, caldrà disposar de solució de base alcohòlica² per a la higiene de mans.

¹ És necessari que el farmacèutic o farmacèutica que participi en el programa tingui la **pauta completa de vacunació** enfront de la covid-19.

² Que compleixi amb la normativa d'antisèptic de pell sana.

Gestió de residus

Caldrà llençar tot el material utilitzat en el procés diagnòstic (test, bata, guants,...) a la bossa de residus sanitaris del grup II (bosses de polietilè de galga no inferior a 220 mg/cm²). Aquests residus són equivalents a residus municipals i es gestionen de la mateixa manera.

Cal recordar que, si es dona un cas positiu, la mostra es troba immersa en la solució inactivant i, en conseqüència, no requereix cap mesura de tractament addicional pel fet que no comporta risc biològic.

Resultats

Els tests antigènics ràpids donen el resultat en uns 15 minuts aproximadament. Els resultats han de ser llegits pel/per la farmacèutic/a format/da en el procediment. Posteriorment, els resultats hauran de ser incorporats al sistema d'informació corresponent (plataforma TARCAT). Veure annex 4.

Davant d'un cas **positiu**, caldrà **confirmar** el seu **telèfon**³ i donar-li les indicacions per iniciar l'**aïllament**. La persona amb resultat positiu haurà de comunicar-ho al seu centre educatiu. En cas que necessiti posar-se en contacte amb el seu centre d'atenció primària de referència podrà fer-ho telefònicament, via e-consulta a través de La Meva Salut o pel web de programació. A més, el/la farmacèutic/a li indicarà que pot obtenir més informació sobre el procés que ha de seguir i la importància de seguir totes les indicacions al **Canal Salut**.

Els resultats registrats a la plataforma TARCAT arriben automàticament a l'aplicatiu TAGA de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut.

El farmacèutic titular d'oficina de farmàcia i/o, en el seu cas els col·laboradors, hauran d'informar a l'usuari que el resultat del test estarà disponible a **La Meva Salut**.

En tots els casos es reforçaran els consells de salut pública de protecció contra la infecció per SARS-CoV-2 com són l'ús de mascareta, la distància, la ventilació dels espais tancats i la higiene de mans.

Protecció de dades

El Departament de Salut és el responsable de tractament de les dades de caràcter personal que es registrin en el TARCAT, per part dels titulars d'oficina de farmàcia sobre els resultats del cribratge dut a terme amb els tests.

El farmacèutic titular de l'oficina de farmàcia que participi al projecte TAR té la condició d'encarregat del tractament de les dades i ha de garantir que tractarà la informació per compte del responsable (Departament de Salut) seguint en tot moment les seves instruccions. No podrà utilitzar la informació per cap altra finalitat que la descrita en aquest protocol, i es responsabilitzarà de totes aquelles actuacions dels farmacèutics (adjunts/substituts) de la seva oficina de farmàcia que intervinguin i/o

³ En el cas que el telèfon no sigui coincident s'indicarà a la persona interessada que cal fer-ne l'actualització de la dada a través de La Meva Salut o comunicar-ho al cap quan truqui per avisar del positiu.

col·laborin en el projecte. També hauran de disposar de les mesures de caràcter tècnic i organitzatives per garantir la confidencialitat i la seguretat en el tractament de la informació, d'acord amb el que s'estableix en el RGPD 2016/679 de 27 d'abril i la Llei 3/2028 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals. Amb la signatura de la declaració responsable, que haurà de formalitzar per participar en el projecte, i per continuar en el cas que aquest s'estengui a tota la població, amb independència de l'edat i col·lectius afectats, es compromet a mantenir actualitzat el document de seguretat, d'acord amb el que estableixen les citades disposicions i a informar als usuaris que es sotmetin al cribratge, i) que si el resultat és positiu, la declaració a les autoritats sanitàries és obligatòria, ii) de qui és el responsable de tractament de les seves dades, iii) de la finalitat de tractament, iv) on poden consultar els resultats del test que hagin realitzat, v) de si es faran decisions automatitzades, i vi) del seu dret a presentar reclamacions contra l'ús de les dades contrari a la normativa vigent.

De conformitat amb l'anterior, els/les titulars de les OFC s'han de subjectar a les condicions que els corresponen com a encarregades del tractament contemplades al document d'encàrrec que consten en l'Annex del conveni regulador del programa TAR subscrit entre el CatSalut (que actua al respecte en nom del Departament de Salut en desenvolupament de les funcions executives que li va conferir en l'àmbit TAR) i el CCFC.

ANNEX 1

Organització a la farmàcia per a minimitzar el risc:

Per tal de minimitzar el risc de contagi a la farmàcia davant la realització del test d'antigen, caldrà:

- Tot el personal de la farmàcia, en tot moment, anirà amb mascareta FFP2.
- El/la farmacèutic/a que faci el test ha de tenir la pauta completa de vacunació enfront de la covid-19.
- En el moment de la realització del test, el farmacèutic/a portarà els EPI corresponents (mascareta FFP2, bata impermeable, guants i ulleres protectores).
- S'ha de preveure que el farmacèutic/a es canviï els guants amb cada participant diferent i sobretot sempre en el cas que es doni un resultat positiu, per tal d'evitar que pugui contagiar el següent usuari/a.
- La zona habilitada per realitzar el test d'antigen haurà de ser independent de la zona de dispensació i d'atenció al públic, garantint la privacitat i l'atenció personalitzada. Així mateix, ha de poder ventilar-se d'una manera natural o forçada amb la periodicitat necessària segons la freqüència d'ús.
- Es netejaran de manera periòdica les superfícies amb productes desinfectants.
- En la mesura del possible, s'habilitarà un circuit d'entrada i sortida independent.
- En el cas de disposar d'una única entrada, es mantindrà en tot moment la distància de seguretat entre els usuaris de la farmàcia.
- No s'acceptaran acompanyants en el moment de la realització del test, llevat de les persones de 6 a 15 anys que s'hagin de fer el test.

- Cal garantir la higiene de mans.
- En el cas que un test d'antígens doni positiu, abans d'usar de nou la zona per fer un altre test o per un altre ús s'haurà de ventilar durant un mínim de 15 minuts i netejar totes les superfícies de la zona amb un producte desinfectant.
- L'usuari/ària esperarà preferentment el resultat del test a l'exterior de la farmàcia o en un espai suficientment apartat i que garanteixi la distància de seguretat. Si els/les usuaris/àries han de fer cua per fer-se el test, s'hauran d'esperar fora de l'oficina de farmàcia i se'ls anirà a buscar quan els toqui fer-se el test.
- Es disposarà d'un protocol de gestió de residus i s'aplicarà.

ANNEX 2

Procediment farmacèutic de realització de Test d'antigen

1. La persona que vol fer-se el TAR ha d'accedir a la farmàcia amb la mascareta correctament col·locada i [rentar-se les mans](#) amb solució hidroalcohòlica. El/la farmacèutic/a confirmarà l'absència de simptomatologia i informarà del procediment a realitzar.
2. El/la farmacèutic/a es rentarà les mans i traurà el tap de rosca de la part superior i posar la solució inactivant fins a la marca.
3. La persona realitzarà l'autopresa de mostra i col·locarà l'escovilló dins el tub seguint les indicacions de l'annex 3.
4. La persona interessada farà entrega de la mostra al/la farmacèutic/a que s'haurà col·locat uns **guants**, una **pantalla facial** i una **bata de protecció** per a fer-ne la recepció i el processament.
5. El/la farmacèutic/a donarà 5 voltes a l'escovilló per tal que la mostra es desprengui en el medi líquid. Espremerà el tub per la zona flocada i tallarà el palet de l'escovilló per la marca abans de tornar a col·locar el tap de rosca.
6. Seguidament, traurà el tap inferior tirarà 5 gotes a la cassoleta rodona.
7. Mentre s'esperen els **15 minuts** per al resultat, es pot indicar a la persona a qui s'està realitzant el test que torni passada aquesta estona a buscar el resultat⁴.
8. Un cop transcorregut el temps d'espera, es farà la lectura del resultat i s'incorporarà a la plataforma tal com s'indica a l'annex 4.
9. El resultat de la prova estarà disponible a La Meva Salut en les hores següents.

⁴ Se li pot proporcionar un número en paper que s'associï a la mostra, per tal d'identificar aquesta mostra quan torni a recollir el resultat.





Figura 1. Procediment de realització del test d'antigen

ANNEX 3

Indicacions per a l'autopresa de mostra

1. Rentat les mans amb gel o solució hidroalcohòlica
2. Introdueix l'escovilló uns 2 cm per la primera fossa (més o menys fins que notis un topall). Gira el hisop dintre del nas fregant-lo contra les parets durant uns 5 segons.



3. Retira suaument l'escovilló del nas
4. Utilitzant el mateix escovilló, repeteix la mateixa operació a l'altra fossa.
5. Introdueix l'escovilló al tub:



6. Apuja't la mascareta i entrega la mostra al professional de la farmàcia
7. Renta't les mans amb gel o solució hidroalcohòlica.

ANNEX 4

Introducció de resultats a la plataforma TARCAT

☆ portalrsa.salut.gencat.cat ↻

Generalitat de Catalunya
gencat.cat

Identificació

Usuari

Contrasenya

D'acord

[Vull canviar la meua contrasenya](#)

☆ portalrsa.salut.gencat.cat ↻

TARCAT Test Ràpid Antigènic **Generalitat de Catalunya**
gencat.cat

Edició Bústia

TARCAT - Test ràpid antígen

1. Proves avui 2. Cerca Proves per data

S'han trobat 0 resultats

	Nom Persona	Data Mostra	Resultat	Entitat/Empresa
No s'han trobat elements.				

Nou cas Refrescar

Alta nou test

☆ portalrsa.salut.gencat.cat ↻

TARCAT Test Ràpid Antigènic **Generalitat de Catalunya**
gencat.cat

Edició Bústia

TARCAT - Test ràpid antígen

1. Proves avui 2. Cerca Proves per data

Nova: Test ràpid antigens

Tornar a: Llistat

DNI/NIE/PASAPORT:

Codi Barres TS o CIP:

Introduir dades identificatives manualment: ☐

Identificació Pacient

CatSalut Generalitat de Catalunya Departament de Salut

TASA 1 030101 00 2 LA TARGEta SANtAma NIVELL DE COBERTURA ASSISTENCIAL

00000003401

Apunte segons nombre de proves ràpides de servei sanitari públic de la Generalitat de Catalunya. El nombre màxim és el corresponent al total.

nombre d'ordre

883401D0C0612096100612108

Nom Persona

0

Desar **Tornar**

☆ portalrsa.salut.gencat.cat ↻

TARCAT Test Ràpid Antigènic **Generalitat de Catalunya**
gencat.cat

Edició Bústia

Codi Barres TS o CIP:

Introduir dades identificatives manualment: ☐

CatSalut Generalitat de Catalunya Departament de Salut

TASA 1 030101 00 2 LA TARGEta SANtAma NIVELL DE COBERTURA ASSISTENCIAL

00000003401

Apunte segons nombre de proves ràpides de servei sanitari públic de la Generalitat de Catalunya. El nombre màxim és el corresponent al total.

nombre d'ordre

883401D0C0612096100612108

Nom Persona

Mostra

Data Mostra: 07/12/2020

Resultat: Negatiu

Tipus entitat: Residències

Entitat/Empresa: La Salut

Municipi: 08187 SABADELL

Observacions

Desar **Tornar**

Entrar dades i desar

☆ portalrsa.salut.gencat.cat ↻

TARCAT Test Ràpid Antigènic  Generalitat de Catalunya
gencat.cat

Edició Bústia

TARCAT - Test ràpid antígen

1. Proves avui 2. Cerca Proves per data

Tornar a: Llistat

 **Test ràpid antígens**
 

Tornar

Tornar a la pantalla inicial